


la
finestra
bella
nel
tempo



alluminio⁺





*Offrire prodotti di qualità è un imperativo,
per questo da oltre 30 anni selezioniamo
i migliori materiali
e facciamo in modo che tutto sia conforme
alla nostra idea di eccellenza.*

*Nicola e Antonio
Rubolino*



Eleganza e luce.



+ **SIMMETRIA**
Maniglia centrale
sul montante.



AUMENTO
LUCE SOLARE
NEGLI AMBIENTI



+ **PULIZIA NELLE FORME**
Assenza di guarnizioni
a vista, assenza di fughe
tra i profili.

Superficie vetrata estesa, maggiore del 30% rispetto al classico taglio termico, in grado di accogliere l'esterno nella sua totalità, creando così una sinergia tra fonti luminose naturali e artificiali.

Indice



Sezioni **42**



L'universo è composto di materia.

La Materia, dal latino "mater", che significa madre, è l'origine di ogni cosa ed è composta da particelle piccolissime, gli atomi.

Gli atomi, legandosi tra loro, grazie alla tecnologia, alla continua ricerca di soluzioni avanzate e alla creatività, danno origine alla linea alluminio.

La linea alluminio COSMET è azione combinata e simultanea di più materiali in uno stesso sistema con lo scopo di raggiungere delle prestazioni superiori a quelle ottenute dai classici sistemi in alluminio a taglio termico.

L'unione di materiali isolanti con quelli aventi caratteristiche meccaniche importanti, ha permesso una riduzione significativa delle dimensioni dei profili ed un notevole aumento dell'isolamento termico della finestra.



" Siamo fatti anche noi della materia di cui sono fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita."

William Shakespeare



Tempra Nodo asimmetrico

La materia
si trasforma
dando vita a
"Tempra".

È la nuova finestra dalle linee essenziali e minimal.

Tempra si integra perfettamente in un contesto architettonico moderno e urban style.


Il sistema innovativo, dalle dimensioni ridotte, rende la finestra un elemento di design all'interno dell'ambiente abitativo.

Ampie superfici vetrate consentono il naturale ingresso della luce, favorendo la luminosità e il benessere all'interno dello spazio.

Un prodotto unico e personalizzabile secondo le esigenze di stile e di contesto architettonico desiderato.

Tempra è disponibile di base con nodo asimmetrico e cerniera a vista

Su richiesta, è possibile installare cerniere a scomparsa, ottenendo un design del tutto minimal.



NODO CENTRALE ASIMMETRICO
CON MANIGLIA DECENTRATA




Tempra Nodo simmetrico
**Armonia
visiva
grazie al nodo
centrale simmetrico.**

La sinergia tra alluminio ed ABS ha portato alla creazione di un sistema innovativo con prestazioni elevate ed ingombri ridotti.




Il suo nodo centrale simmetrico conferisce una perfetta proporzione alle specchiature a due ante.

TEMPRA, frutto di una ricerca mirata all'utilizzo di materiali estremamente durevoli con ingombri meccanici ridotti, come l'alluminio, ed un materiale isolante come l'ABS, soddisfa appieno i più rigorosi requisiti di sistema che il mercato richiede.



NODO CENTRALE SIMMETRICO
CON MANIGLIA CENTRALE SU CARTER

TRIPLO VETRO



TIPOLOGIE DEI PROFILI
Profondità telai: 73 mm
Profondità anta: 83 mm

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
Finestre e portefinestre ad una o più ante
Finestre ad anta a ribalta o vasistas

SPESORE TAMPONAMENTI
Da 24 a 45 mm

TIPOLOGIE DEI PROFILI
Profondità telai: 73 mm
Profondità anta: 83 mm

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
Finestre e portefinestre ad una o più ante
Finestre ad anta a ribalta o vasistas

SPESORE TAMPONAMENTI
Da 24 a 45 mm

				
PERMEABILITÀ ALL'ARIA Classe 4	RESISTENZA AL VENTO Classe 5	TENUTA ALL'ACQUA Classe E1950	ISOLAMENTO TERMICO MEDIO Uw = 1,2 W/m2 K	ISOLAMENTO ACUSTICO dB 42

				
PERMEABILITÀ ALL'ARIA Classe 4	RESISTENZA AL VENTO Classe 5	TENUTA ALL'ACQUA Classe E1950	ISOLAMENTO TERMICO MEDIO Uw = 1,0 W/m2 K	ISOLAMENTO ACUSTICO dB 42



 **Luce** Metal slim

Luce Metal slim

Grandi superfici
incorniciate
da profili
minimal.

Luce è studiato per chiudere in sicurezza grandi luci.

Telaio e anta, consentono lo sviluppo di lunghezze considerevoli in grado di garantire una piacevole leggerezza visiva e la massima luminosità dell'ambiente abitativo, il tutto unito all'estrema facilità di movimentazione.

Luce, con le sue grandi superfici vetrate, crea un unico spazio tra l'ambiente interno ed esterno, donando la sensazione di sentirsi all'aria aperta, godendo del panorama comodamente seduti in poltrona.

Luce, risolve inoltre, il problema dell'ingombro delle ante in apertura, tipico degli infissi a battente, senza però inficiare minimamente le prestazioni termiche ed acustiche.





Energy

La
materia
genera
"energia".

Sistema di profili ad anta nascosta che risulta invisibile all'esterno, caratterizzato da massima trasparenza ed eleganza per un'architettura moderna e all'avanguardia.

Anche sul lato interno il serramento presenta forme sottili, assenza di guarnizioni ed è privo di fughe e listelli fermavetro.

La finestra, così, scompare completamente alla vista, lasciando spazio alla luce.

ENERGY è disponibile di base con nodo asimmetrico, rinunciando così alla perfetta simmetria delle due ante, dando più spazio alla luce e alla ricerca di un maggior comfort abitativo.

ENERGY è inoltre disponibile solo con cerniere a scomparsa che garantiscono un design minimal ed elegante.






Energy Nodo asimmetrico

Un progetto innovativo per soluzioni estremamente funzionali.

Nel sistema ENERGY, innovative scelte progettuali hanno portato alla creazione di soluzioni estremamente funzionali e prestanti.

In particolare, l'uso di un nastro biadesivo in PE ad elevate prestazioni per l'incollaggio interno del vetro, garantisce la massima adesione, sia per la tenuta sia per la sicurezza, oltre ad aumentare la rigidità della finestra.

Un apposito profilo a mensola serve a distribuire il peso del vetro sul profilo anta in alluminio e a trasmettere, in maniera puntuale, il profilo poliammide.





Energy Nodo simmetrico


Una perfetta
proporzione
esteticamente
essenziale.

Con l'uso di idonei profili si è raggiunto un livello estetico lineare ed essenziale.


I due profili riportati all'interno ed all'esterno del nodo centrale, nascondono completamente le fughe tra le ante, ottenendo, così, un gradevole aspetto simmetrico tra le parti apribili.

Il suo nodo centrale simmetrico conferisce una perfetta proporzione alle specchiature a due ante.





NODO CENTRALE ASIMMETRICO



NODO CENTRALE SIMMETRICO

SISTEMA DI POSA CON TELAIO A VISTA



SISTEMA DI POSA CON TELAIO A SCOMPARSA



TRIPLO-VETRO



MENSOLA IN ALLUMINIO PER SOSTEGNO VETRO
 ISOLANTE IN POLIAMMIDE
 GUARNIZIONE CENTRALE IN EPDM ESPANSO
 ISOLANTE IN ABS

SCHIUMA POLIURETANICA



TIPOLOGIE DEI PROFILI
 Profondità telaio: 73 mm
 Profondità anta: 75,5 mm

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE
 Finestre e portefinestre ad una o più ante
 Finestre ad anta a ribalta o vasistas

SPESORE TAMPONAMENTI
 Da 24 a 45 mm



PERMEABILITÀ ALL'ARIA
 Classe 4



RESISTENZA AL VENTO
 Classe 5



TENUTA ALL'ACQUA
 Classe E1950



ISOLAMENTO TERMICO MEDIO
 $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
 $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



ISOLAMENTO ACUSTICO
 dB 42

EXTREME



TABACCO ROVERE SBIANCATO DECAPÉ PORO APERTO BIANCO PORO APERTO



Da uno speciale legame di atomi, grazie alla tecnologia e alla continua ricerca di soluzioni avanzate, nasce EXTREME.

Un prodotto unico ed Extremamente elegante, che abbina la bellezza e il calore del legno con la versatilità dell'alluminio, che permette di avere ingombri minimal e massima solidità.



EXTREME trasforma gli spazi interni in una dimensione vitale completa, la luce esalta l'ambiente interno impreziosito dall'eleganza della parete trasparente. Il 40% di luce in più dona una dimensione diversa all'ambiente interno ed al tempo stesso fa percepire in modo completo lo spazio esterno.

Un prodotto innovativo su cui sono state investite migliaia di ore in ricerca per affermare il concetto di tensione dell'anta con il minimo spessore. Un potente design che si avvale del legno e delle sue prerogative per appagare l'aspetto retinico e materico.

EXTREME può catturare la massima luce negli ambienti senza per questo rinunciare al passionale contatto del legno. Con la ridottissima altezza frontale dell'anta, il profilo sottolinea la transizione tra l'ambiente esterno e gli spazi confortevoli del living.

EXTREME è un sistema completo a disposizione di architetti, arredatori, designer e committenti. La fusione dei due elementi (legno e alluminio) risolve situazioni precedentemente impensabili dal punto di vista ingegneristico.

EXTREME, in grado di rispettare tutti gli standard meccanici, termici, acustici previsti, è il sistema ideale per realizzare ciò che fino ad oggi si poteva soltanto immaginare.

Il calore del vero legno con tutta la garanzia dell'alluminio.

 Resistenza all'invecchiamento accelerato alla luce
UNI 15187

 Resistenza dei bordi al calore
UNI 9242/87 e A1/98

 Resistenza agli sbalzi di temperatura
UNI 9429/89



AGB FINITURA ATTIVA
Activeage ad alta protezione

La finitura Activeage, viene introdotta di serie su tutta la ferramenta per infissi COSMET, garantendo un'alta resistenza alla corrosione anche nelle condizioni ambientali più avverse. Activeage è il risultato di tre strati di copertura che, lavorando sinergicamente, conducono a livelli di protezione prima impensabili.


OLTRE 2000 ORE IN NEBBIA SALINA

Activeage raggiunge standard anticorrosivi eccezionali, ben al di sopra dei requisiti richiesti dalla normativa UNI EN 13126-1 e surclassa la scala di misurazione della resistenza alla corrosione indicata dalla normativa UNI EN 1670.



UNI EN 13126-1: requisiti e metodi di prova per gli accessori per porte e finestre. UNI EN 1670: resistenza alla corrosione degli accessori per serramenti.

3 STRATI DI COPERTURA



ZINCATURA

Protegge il metallo creando una prima barriera che si interpone tra agenti corrosivi e prodotto.

PASSIVAZIONE CROMICA

Agisce attivamente con reazione elettrochimica per la protezione dello strato di zinco e quindi del prodotto.

PROTEZIONE ERMETICA ATTIVA

Rivestimento organico minerale cromatante. Mantiene le proprietà anticorrosive anche in caso di shock termici e sollecitazioni.

Ferramenta

ANTIEFFRAZIONE

Le finestre Cosmet sono tutte corredate di ferramenta perimetrale antieffrazione di serie.



MAGGIORE RESISTENZA ALLO STRAPPO

Il sistema antieffrazione Cosmet ha più punti di chiusura ed è di serie.

Il nottolino è avvitato ad una piastra fissata stabilmente sulla ferramenta: grazie ad una ribattitura garantisce grande tenuta allo strappo.

Il punto di chiusura mantiene le stesse performance antieffrazione in qualsiasi posizione di regolazione.

CERNIERE A SCOMPARSA

È il sistema di ferramenta a scomparsa, per serramenti con anta a scomparsa e per serramenti con anta a ribalta complanari, completamente realizzato in Italia.

Artech Plana è progettato per fornire il massimo valore di design e sicurezza antieffrazione alla finestra. 150 Kg di portata, permettono di realizzare porte-finestre di grandi dimensioni con vetri ad alto isolamento ed effrazione.

DI SERIE SU ENERGY e EXTREME



AGB ARTech plana MADE IN ITALY

Toulon



Atlanta



Acapulco



Athinai



Capri



Bruxelles




ALTRE FINITURE DISPONIBILI

Toulon




ORO BRONZO BIANCO AVORIO

Acapulco



CROMO LUCIDO CROMO LUCIDO SATINATO OTTONE LUCIDO SATINATO

Bruxelles



OTTONE LUCIDO CROMO LUCIDO SATINATO OTTONE LUCIDO SATINATO

Atlanta



ORO BRONZO BIANCO AVORIO CROMO SATINATO CROMO LUCIDO OTTONE LUCIDO

Capri
Athinai



OTTONE LUCIDO SATINATO



Finiture effetto legno ad alta durabilità

Studiato per rispondere alle esigenze delle superfici particolarmente esposte ai raggi UV e agli agenti atmosferici, Ezy HD² è il primo prodotto verniciato con tecnologia polvere su polvere ad aver ottenuto in Italia la certificazione Qualideco Classe 2.

La nuova serie Ezy HD² assicura alte performance del prodotto verniciato con polveri in CLASSE 2, garantendo una elevatissima durabilità della colorazione, un'ottima resistenza all'invecchiamento, un'eccellente barriera all'aggressione degli agenti atmosferici e un efficace contrasto alla perdita di brillantezza.



15 ANNI
DI GARANZIA




ALTE
PERFORMANCE




MASSIMA
DEFINIZIONE


Test di invecchiamento accelerato di 1000 ore



Campione
PRIMA del test




Campione CLASSE 1
DOPO il test




Campione CLASSE 2
DOPO il test


Lo stile
dell'alluminio,
il design di qualità.



58BRB
BROWN GRAFFIATO



56BSB
CORTEN



54FUB
FUMÈ GRAFFIATO



57NEB
NERO GRAFFIATO



51ARB
ARGENTO GRAFFIATO

EFFETTO
"GRAFFIATO"

Gli infissi SOLIDO, SINERGY ed ENERGIA sono disponibili, oltre ai classici colori RAL ed EFFETTO LEGNO, anche nella nuova finitura ALLUMINIO ANODIZZATO, che conferisce un caratteristico effetto "graffiato".

Finiture

Finiture EFFETTO LEGNO



INFINITY ASH Classe 2
HD302



POLAR ASH Classe 2
HD303



RENOLIT GREY Classe 2
HD820



SILVER ASH Classe 2
HD360



RENOLIT DORATO Classe 2
HD812



RENOLIT SCURO Classe 2
HD821



CILIEGIO REALE
N532



DARK ASH Classe 2
HD366



PINO CHIARO R
P319R



CILIEGIO FIAMMATO
CHIARO R C307R



CILIEGIO ROSSO
C510



DOUGLAS
D91B



CILIEGIO FIAMMATO R
C317R



NOCE 102 R
N102R



NOCE 109 R
N109R




VERDE DECÒ
V04S

Finiture RAL



BIANCO 9010 Classe 2
D910



AVORIO 1013 Classe 2
D113



GRIGIO 7035 Classe 2
D735



GRIGIO 7032
732H02



ARGENTO Classe 2
DN01



ACCIAIO Classe 2
DN02



GRIGIO 7001 Classe 2
D701



GRIGIO ANTRACITE 7016
Classe 2 D716



GRIGIO MARMO
H02



VERDE SCURO 6009
Classe 2 D609



CORTEN Classe 2
DN05



MARRONE 8017 Classe 2
D817



TESTA DI MORO
DN04




VERDE 6005
D605




ROSSO 3005
D305

Sezioni

TEMPRA



ENERGY



Scegliere COSMET ha molti vantaggi



Mai più spifferi

Grazie agli elevati standard qualitativi e alla perfetta aderenza tra guarnizioni e telaio, gli infissi COSMET, proteggono al massimo l'ambiente interno dalle intemperie.



Nessun rumore

L'abbinamento di vetrocamere performanti, conferisce agli infissi in alluminio COSMET un eccellente abbattimento acustico, isolando l'ambiente dai rumori esterni.



Risparmio energetico

Risparmio in bolletta grazie all'alto livello di isolamento termico, garantito dal vetrocamera con doppio o triplo vetro.



Addio condensa

Con i sistemi di microventilazione e apertura a ribalta, abbinati a vetrocamera performanti, la condensa sarà solo un brutto ricordo.



Dimentica le infiltrazioni

La perfetta stabilità e aderenza anta/telaio garantisce l'assenza di infiltrazioni. I test di tenuta all'acqua, raggiungendo i valori massimi, ne confermano la veridicità.



Vasta gamma di colori

Più di 50 finiture per gli infissi in alluminio COSMET, con la possibilità di scegliere tra colorazioni standard, effetto legno e le nuovissime finiture in alluminio anodizzato.



Maggior sicurezza

La ferramenta anti-effrazione di serie, ha un alto standard qualitativo e garantisce maggiori livelli di sicurezza.



Non serve manutenzione

Gli infissi in alluminio COSMET, grazie alla solidità e alla resistenza del materiale, non richiedono manutenzione. Basta una semplice pulizia ordinaria per aver cura dei propri infissi.

La qualità come filosofia di vita dal 1960



VINCENZO RUBOLINO

Negli anni sessanta *Vincenzo Rubolino* inizia la lavorazione degli infissi nella provincia di *Matera*, città dal grande patrimonio artistico e culturale.

Il suo lavoro soddisfaceva le piccole richieste del suo paese e di quelli limitrofi. Negli anni seguenti la sua passione verrà trasmessa ai figli che incrementeranno la produzione e la clientela.

Nasce così, nel 1985, *COSMET F.lli Rubolino*.

Dalla piccola sede iniziale, grazie ai brillanti risultati raggiunti, nel 1998 la *COSMET*, si trasferisce in una nuova struttura produttiva con una superficie coperta di 3000 mq.

Ad affiancare *Nicola* ci sarà suo fratello *Antonio*, Direttore Tecnico dell'azienda. Una storia di successo non annunciata quella di *Nicola Rubolino*, il quale raggiunge obiettivi importanti attraverso le proprie capacità, i valori acquisiti e la voglia di lavorare instancabilmente, per poi diventare un imprenditore di successo che, in maniera lungimirante, ha saputo guardare verso il futuro.

La *Cosmet*, nel corso degli anni, incrementa e diversifica la produzione. Per soddisfare queste esigenze e riaffermarsi quale leader tecnologico e di innovazione nel settore, il **3 agosto 2019** *Cosmet inaugura la nuova sede moderna e tecnologica a Scanzano Jonico (Mt)* con 6.000 mq di superficie coperta.

10 ANNI
DI GARANZIA





INFISSI

COSMET





Tutti i diritti sono Riservati.

REV. 0120

